INDICAZIONI IN MERITO ALL'USO DEL NUOVO LOGO DELL'IAC

Il nuovo logo dell'IAC è stato concepito, progettato e realizzato nel rispetto del manuale di identità visiva del CNR.

Il logo si presta ad essere utilizzato in 3 principali configurazioni:

• **Centrato** (immagine sopra e scritta estesa sotto) su 1 o 2 righe;





• A bandiera (immagine a snx e scritta estesa a dxt) su 1, 2 o 3 righe;







• A bandiera su 3 righe + scritta "CNR IAC" sopra



A queste si aggiungono altre versioni, con la sola scritta sintetica "CNR IAC" o "IAC", interna o esterna all'immagine.









Di ogni configurazione si troverà:

- 1) La versione in quadricromia a colori, su fondo trasparente (per la stampa)
- 2) La versione in quadricromia a colori, su fondo bianco (per la stampa)
- 3) La versione monocromatica nera, su fondo trasparente (utilizzi stampa e schermo)

- 4) La versione monocromatica nera, su fondo bianco (utilizzi stampa e schermo)
- 5) La versione monocromatica bianca, su fondo trasparente (utilizzi stampa e schermo)
- 6) La versione monocromatica bianca, su fondo nero (utilizzi stampa e schermo)
- 7) La versione RGB a colori, su fondo trasparente (utilizzi a schermo)
- 8) La versione RGB a colori, su fondo bianco (utilizzi a schermo)

Non esiste una versione preferita rispetto ad un'altra, perché l'idea guida è stata quella di realizzare un logo che sia adattabile al contesto in cui deve essere utilizzato (diversi colori di sfondo, diversa collocazione spaziale, etc.)

<u>Unica accortezza deve essere quella di preferire l'aggiunta del logo del CNR, laddove si preferisca</u> una versione senza la scritta "CNR-IAC".

<u>Solo a titolo di esempio</u>, si riportano alcune composizioni possibili (il creatore del logo suggerisce di mantenere sempre una certa distanza tra i due loghi e possibilmente di non affiancarli, per non far risaltare la differenza tra la dimensione dei caratteri).













Come è possibile notare, il colore del logo IAC corrisponde perfettamente a quello del CNR. Si allegano le due cartelle .zip con le diverse configurazioni del logo IAC e del logo CNR.